

TRACES ET INDICES DE LA PRÉSENCE DES ANIMAUX DANS LA FORÊT

Lors de vos promenades, vous ne verrez pas souvent d'animaux (ils se cachent à l'approche de l'humain pour la plupart et sont de mœurs nocturnes) mais une observation précise vous montrera des témoignages de leur activité : nicher, manger, marcher, marquer le territoire...



TRONC FROTTÉ

par le **sanglier** à proximité de la souille pour se sécher et enlever les parasites (Frottoir)



SOL RETOURNÉ

par le **sanglier** qui vermine
> Recherche vers et fruits
(Traces de repas)



TRACE DE PAS

de **sanglier** (4 ongles)



CROTTES

de **sanglier** (Les laissées) *



BAIN DE BOUE

pour la toilette des **sangliers** (Souille)

Ces exemples ne sont pas exhaustifs, ils sont avant tout destinés à **exercer votre curiosité**, et vous rendre **attentifs aux indices** de la présence animale lors de vos promenades.



TAUPINIÈRE

galerie creusée par la **taupe** pour se nourrir de vers de terre et autres



* *Eviter d'y toucher sans précaution*

TRACES ET INDICES DE LA PRÉSENCE DES ANIMAUX DANS LA FORÊT



TRACES DE PAS

de **chevreuil** (2 ongles)



CROTTES

de **biche** (Les fumées) *



TROU

de **pic** en hauteur, la loge (nid)



TROU

de **pic** le long du tronc
(Traces de repas)



HOUX ABROUTI

par un **cervidé**
(Traces de repas)



** Eviter d'y toucher
sans précaution*



ALISIER PERFORÉ

par le **pic** pour sa sève
(Traces de repas)



CÔNES DE PIN DÉCORTIQUÉS

par le **pic épeiche** (Traces de repas)

TRACES ET INDICES DE LA PRÉSENCE DES ANIMAUX DANS LA FORÊT



RESTES de huppe
(PLUMÉES) attaquée par
un prédateur



PLUME
de geai trouvée au sol pendant la mue (Fin d'été)



NID
de troglodyte dans un houx



Faîne

Gland

FAÎNE ET GLAND COINCÉS
dans une écorce par la **sitelle**, forges
(Traces de repas)



TABLE d'écureuil et **CÔNE RONGÉ**
(Traces de repas)



TRACES ET INDICES DE LA PRÉSENCE DES ANIMAUX DANS LA FORÊT



PIÈGE EN ENTONNOIR
de la larve de **fourmilion**



OOOTHÈQUE
de **mante religieuse**
(étui regroupant les œufs)



ORIFICE DE SORTIE
dans une noix percée
par la larve de **balanin**



GALERIES
de **scolytes**



CHAMPIGNON GRIGNOTÉ
par une **limace**
(trace de repas)



TRACES ET INDICES DE LA PRÉSENCE DES ANIMAUX DANS LA FORÊT



BOUDINS DE TERRE
rejetés par un lombric :
turricules (traces de repas)



TOILE d'araignée,
piège passif en soie



NID
de chenilles
processionnaires du pin
**Attention danger, ne pas
approcher ni toucher.**



GALLE DE CHÊNE
provoquée par une
petite guêpe cynips



NID de guêpes en fibres
d'écorces d'arbre et de salive



TERRIER
d'abeille solitaire (Nid)



Les **CHANTS** ou les **CRIS** des
oiseaux sont un indice de
présence : marque de territoire ou
cri d'alerte

TRACES ET INDICES DE LA PRÉSENCE DES ANIMAUX DANS LA FORÊT



DÉCHETS ET RESTES DE FEU

Laissés par l'Homme

Ils mettent en danger la faune et la flore de la forêt

Le feu est strictement interdit en forêt



CRÉDITS PHOTOS ANIMAUX

- . Taupe <https://www.monjardin.fr/themen/taupe>
- . Fourmillon <https://m.espacepourlavie.ca/blogue/le-redoutable-piege-des-fourmillions>
- . Balanin <https://www.lavenir.net/lifestyle/2023/01/01/a-la-decouverte-des-petites-betes-du-jardin-le-balanin-des-noisettes-WP5NZCQIGJCWHMRWOLJUUJ363OU/©stock.adobe.com>
- . Scolyte <https://i0.wp.com/www.mediardenne.net/wp-content/uploads/2022/08/image-titre-scolytes-reech.jpg?w=1500&ssl=1>

BIBLIOGRAPHIE

Guide Delachaux des traces d'animaux

Le guide nature Traces et indices Ed La Salamandre

https://www.animateur-nature.com/connaissances_en_balade/indices.php

https://www.animateur-nature.com/telecharger/theme-faune_ind_emp.php#ind_emp

PHOTOS AFF

Philippe LUSTRAT - Lydie THÉRY - Sylvie JEANMICHEL - Patrice CAILLARD

Conception graphique AFF : Patrice GUIZON